

Listino figurato 2015/1

Il tuo dito. La tua chiave.

INDICE

	pag.
Listino per settore elettrico, allarmi e domotica	
ekey home – Lettore d'impronte da parete	2
ekey home - Lettore d'impronte da incasso I per l'integrazione in citofoni e caselle postali	3
ekey home - Lettore d'impronte da incasso E per serie civili e set da incasso in acciaio inox	4
ekey home - Lettore d'impronte integra E / integra E Bluetooth con app	5
ekey tastiera numerica keypad	6
Centraline di comando per tutta la gamma ekey home	7
ekey multi	8
Alimentatori e interfacce per ekey home e ekey multi	9
ekey net licenze software	10
ekey net lettori da parete	11
ekey net lettori da incasso I	12
ekey net lettori da incasso E	13
ekey net lettori integra	14
ekey net Centraline di comando, convertitori, accessori, alimentatori	15
Lettori ekey integrati nel sistema antintrusione SIEMENS SPC	16
ekey lock cilindro wireless	17
Listino per settore serramenti e costruttori di porte	18
Schemi di montaggio	18-21
ekey home arte	23
ekey home integra / integra con Bluetooth	25
ekey home keypad	30
Accessori per tutti i modelli	32
Condizioni generali di vendita	33-36
Ordini e consegne	33
Garanzia e reso merce	34
Assistenza e tariffe	35
Contatto	36

ekey GAMMA di prodotti per SETTORE ELETTRICO

LISTINO-PREZZI

N.B.: il listino può contenere errori di copiatura

Soluzione per un unico accesso ekey home		Soluzione di più accessi ekey multi		Soluzione d'accesso in rete ekey net	
ekey da parete (PA 2.0)		ekey da incasso (INC)		ekey integra (IN 2.0)	
Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
Set completi con lettore da parete (PA 2.0)					
	ekey home set 1 relè con lettore impronte da parete 2.0 Denominazione: ekey home set PA 2.0 GDIN 1 99 impronte; 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte PA 2.0 1 centralina di comando (CO GDIN 1 relè) 1 alimentatore su guida DIN 230VAC-12VAC, 1.5A (DIN)	grigio acciaio (GA) CO 1 relè	101 409	736,00	
	ekey home set 1 relè con lettore impronte da parete 2.0 Denominazione: ekey home set PA 2.0 PA 1 99 impronte; 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte PA 2.0 1 centralina di comando (CO PA 1 relè) 1 alimentatore da spina 230 VAC-9 VAC, 800 mA (ASP)	grigio acciaio (GA) CO 1 relè	101 407	628,00	
	ekey home set 3 relè con lettore impronte da parete 2.0 Denominazione: ekey home set PA 2.0 PA 3 99 impronte; 3 relè, per controllare 3 porte/cancelli/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte PA 2.0 1 centralina di comando (CO PA 3 relè) 1 alimentatore da spina 230 VAC-9 VAC, 800 mA (ASP)	grigio acciaio (GA) CO 3 relè	101 408	782,00	
Lettore d'impronte da parete (PA 2.0), da solo					
	ekey home lettore d'impronte da parete 2.0 Denominazione: ekey home LID PA 2.0 99 impronte	grigio acciaio	101 405	386,00	
Accessori per lettore d'impronte da parete (PA/PA 2.0)					
	ekey tettoia PA Denominazione: ekey tettoia PA 2.0 AI Idoneo per LID PA e PA 2.0	AI spazzolato	101 406	81,00	
	ekey copertura PA AI supporto in acciaio inox per LID PA 2.0 altezza di montaggio consigliata: ca. 120 cm	acciaio inox	101 418	221,00	

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOVA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
Lettores d'impronte da incasso (INC I) Integrazione in impianti di citofonia e caselle postali				
SET completi con lettore da incasso (INC I)				
	ekey home set 1 relè con lettore d'impronte da incasso I Denominazione: ekey home Set INC I GDIN 1 99 impronte; 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme per integrazione in impianti citofoni Il set contiene: 1 centralina di comando (CO GDIN 1 relè) Alimentatore non fornito nel kit!	CO 1 relè	101 426	803,00
	ekey home set 2 relè con lettore d'impronte da incasso I Denominazione: ekey home Set INC I GDIN 2 99 impronte; 2 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Il set contiene: 1 centralina di comando (CO GDIN 2 relè)	CO 2 relè	101 660	880,00
Lettores d'impronte da incasso (INC I), da solo				
	ekey home lettore d'impronte da incasso I Denominazione: ekey home LID INC I 99 impronte, per incasso in sistemi d'ingresso con (video)citofono o ad es. in combinazione con il frontalino ekey INC AI (101 372)	da incasso (INC)	101 310	502,00
101 310 LID INC I è il lettore solo, senza altri componenti, per l'incasso in sistemi di citofonia, oppure per l'uso all'esterno se abbinato al frontalino 101 372 (ulteriori optional v. penultima pag./listino). Alimentazione 8V - 24V AC o 8V - 30V DC Altezza di montaggio 155cm o all'altezza di interruttori (110cm) se girato di 90° Girarlo di 90° può comportare un ridotto riconoscimento è dotato di un particolare sigillo in silicone, per ermetizzarlo dopo l'incasso				
Frontalini per incasso in videocitofoni per LID INC I				
	ekey frontalino URMET Sintesi AO Denominaz.: ekey Modul URMET Sintesi AO	color alluminio	101 410	142,00
	ekey frontalino bticino Sfera AO Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AO	alluminio	101 170	139,00
	ekey frontalino bticino Sfera AME Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AME	Allmetal, color alluminio	101 533	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera AWH Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AWH	Allwhite, bianco	101 534	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera AST Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AST	Allstreet, antracite	101 535	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera ROB Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera ROB	ROBUR	101 536	267,00
	ekey frontalino Elvox Ser8000 Denominaz.: ekey Modul Elvox Serie 8000 GR	grigio	101 552	142,00
	ekey frontalino Comelit ikall NR, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall NR	nero	101 473	693,00
	ekey frontalino Comelit ikall BN, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall BN	bianco	101 474	693,00
	ekey frontalino Comelit ikall metal, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall metal	metallic	101 629	753,00
	ekey frontalino GIRA TX44 AO Denominaz.: ekey Modul GIRA TX44 AO	color alluminio	101 380	142,00
	ekey frontalino GIRA TX44 AN	antracite	101 381	142,00
	ekey frontalino GIRA TX44 BP	bianco puro	101 382	142,00
	ekey frontalino Siedle Vario DG Denominaz.: ekey Modul Siedle Vario DG	grigio scuro	101 376	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario W	bianco	101 378	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario SM (argento metallizzato)	argento mt.	101 379	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario WH (bianco ultra lucido)	bianco u-luc.	101 618	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario SH (nero ultra-lucido)	nero u-luc.	101 619	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario BG (ambra micacea)	ambra mic.	101 620	165,00

Impianti videocitofoni di altri produttori possono essere integrati con tecnologia biometrica di ekey: BEHNKE, FERMAX, MOBOTIX, RITTO, SIBLIK, TCS

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
Lettores d'impronte da incasso (INC E)				
Integrazione nelle serie civili di produttori rinomati				
ekey home SET con lettore da incasso (INC E)				
ekey home set 1 relè con lettore d'impronte da incasso E Denominazione: ekey home set INC E GDIN 1 99 impronte; 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Per uso insieme alle serie civili Il set contiene: 1 lettore d'impronte INC E 1 placchetta bianco puro 1 centralina di comando (CO GDIN 1 relè) 1 alimentatore su guida DIN 230VAC-12VAC, 1.5A	bianco puro (BP) CO 1 relè	101 165	874,00	
Lettores d'impronte da incasso (INC E), da solo				
ekey home lettore d'impronte da incasso E Denominazione: ekey home LID INC E 99 impronte, per un uso insieme alle serie civili, inclusa la placchetta bianca	da incasso (INC)	101 148	525,00	
ekey lettore d'impronte INC E (101 148) L'art. 101148 è comprensivo dei componenti illustrati. Per montaggio in una scatola d'interruttore 50 x 50 mm (serie civile non raffig.), compatibile con frontali di adattamento di altri produttori (parti rosse: disponibili presso i produttori di serie civili). Alimentazione 8V - 24V AC o 8V - 30V DC Art. 101310=lettore solo, senza altri componenti, per incasso in sistemi d'ingresso con citofoni, oppure per l'uso all'esterno in combinazione con il frontalino 101 372 Altezza di montaggio 155cm o all'altezza di interruttori (110cm) se girato di 90° La posizione girata di 90° può comportare un ridotto riconoscimento				
Accessori per lettore d'impronte da incasso (INC)				
ekey frontalini per LID INC E 1) Denominazione: ekey frontalino INC BP 50x50 come alternativa o per ricambio	bianco puro (BP) RAL9010	101 166	8,00	
	alluminio (AO)	101 167		
	antracite (AN)	101 168		
ekey frontalino IP64 per LID INC Denominazione: ekey frontalino INC AI IP64 per uso all'esterno (compresi anello di supporto + guarnizione) NON adatto per scatole per pareti con intercapedine	acciaio inox (AI)	101 372	80,00	
ekey frontalino INC VE BN, vetro bianco ekey frontalino INC VE NR, vetro nero ekey frontalino INC MEN, vetro menta ekey frontalino INC503 VE BN, vetro bianco ekey frontalino INC503 VE NR, vetro nero ekey frontalino INC503 VE MEN, vetro menta	bianco	101 702	disponibili a partire dal 30 trim. 2015 su richiesta	
	nero	101 703		
	menta	101 704		
	bianco	101 705		
	nero	101 706		
menta	101 707			
Frontalini 502 1) Denominazione: ekey Placchetta INC BP 502 per scatola da 2 moduli (502)	bianco puro (BP) RAL 9010	600 066	14,00	
	alluminio (AO)	600 067	28,00	
	antracite (AN)	600 068	20,00	
Frontalino 503 1) Denominazione: ekey frontalino INC BP 503 per scatola da 3 moduli (503)	bianco puro (BP) RAL9010	600 069	29,00	
ekey set ad incasso in acciaio inox 1) Denominazione: ekey set ad incasso nel muro INC AI per incasso a muro in ambiente esterno protetto, 135 cm, con scatola in PVC, per LID INC versione I SENZA lettore d'impronte raffigurato!	acciaio inox (AI)	100 304	324,00	
ekey set ad incasso in acciaio inox con LED 1) Denominazione: ekey set ad incasso nel muro INC LED con 3 LED per collegamento a impianto d'allarme(LED di stato) SENZA lettore d'impronte raffigurato!	acciaio inox (AI)	101 511	407,00	

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
Lettoress d'impronte integra (IN 2.0 E) completo di accessori in acciaio inox				
ekey home SET completi integra (IN 2.0)				
	ekey home set con lettore d'impronte integra 2.0 E Denominazione: ekey home set IN 2.0 E GDIN 1 99 impronte, 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte (LID IN 2.0) 1 placchetta decorativa acciaio inox (AI) 1 centralina di comando (CO GDIN 1 relè) 1 alimentatore su guida DIN 230 VAC/12 VDC, 2.5 A (DIN) 1 cavo tipo A 24cm con connettore RJ45 /aperto	acciaio inox (AI) CO 1 relè	101 313	750,00
	ekey home set 1 relè con lettore d'impronte integra 2.0 E Denominazione: ekey home set IN 2.0 E PA 1 99 impronte, 1 relè, per controllare 1 porta/cancello/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte (LID IN 2.0) 1 placchetta decorativa acciaio inox (AI) 1 centralina di comando (CO PA 1) 1 alimentatore da spina 230 VAC/12 VDC, 800 mA (ASP) 1 cavo tipo A 24cm con connettore RJ45 /aperto	acciaio inox (AI) CO 1 relè	101 287	642,00
	ekey home set 3 relè con lettore d'impronte integra 2.0 E Denominazione: ekey home set IN 2.0 E PA 3 99 impronte, 3 relè, per controllare 3 porte/cancelli/allarme Il set contiene: 1 lettore d'impronte (LID IN 2.0) 1 placchetta decorativa acciaio inox (AI) 1 centralina di comando (CO PA 3) 1 alimentatore da spina 230 VAC/12 VDC, 800 mA (ASP) 1 cavo tipo A 24cm con connettore RJ45 /aperto	acciaio inox (AI) CO 3 relè	101 288	795,00
Set completo integra 2.0, con funzionalità Bluetooth e app				
	ekey home set IN Bluetooth con centralina mini 1 relè Denominazione: ekey home set IN BT mini 1 99 impronte, 1 relè/1 ingresso, ekey App gratuita disponibile per Android e iOS Il set contiene: 1 lettore d'impronte IN 2.0 BT (cod. 101 483) 1 placchetta decorativa acciaio inox (AI) (cod. 101 254) 1 centralina mini con 1 relè e 1 ingresso 1 alimentatore su guida DIN 230 VAC/12 VDC, 2.5 A (cod. 100205) 1 cavo tipo A 24cm 4x0.14 RJ/aperto da prolungare su misura	LID IN BT acciaio inox (AI) CO 1 relè	101 583	694,00
Lettoress d'impronte integra (IN E), da solo				
	ekey home lettore d'impronte integra 2.0 E Denominazione: ekey home LID IN 2.0 E Fornito in kit: 101 254 ekey placchetta decorativa IN AI ekey cavo A 24cm (101296) o 8m (100546) 4x0.14 RJ/aperto	acciaio inox (AI) - cavo 24cm acciaio inox (AI) - cavo 8m	101 326 101 327	400,00
ekey lettore impronte IN 2.0 E BT, da solo con funzionalità Bluetooth e gestione tramite app				
	ekey home lettore d'impronte integra 2.0 con Bluetooth app integrata 1) Denominazione: ekey home LID IN 2.0 E BT App disponibile per Android e iOS	acciaio inox (AI) - cavo 24cm	101 713	532,00
Accessori per lettore d'impronte integra				
	ekey set da incasso integra acciaio inox per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso	acciaio inox	101 302	193,00
	ekey set da incasso integra acciaio inox allarme LED per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso, per allarme		101 301	232,00
	ekey set da incasso integra acciaio inox con tettoia per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso		101 147	213,00
	ekey scatola ad incasso LID IN ekey modulo da incasso SOLO per ekey LID IN 2.0	metallo, 0,5mm	101 300	39,00
	ekey piastra frontale per set da incasso IN compatto (optional) ekey frontale IN AI (singola piastra)		101 383	47,00
Cavi				
	Cavo A 8m 4 x 0.14 RJ/aperto RJ45/aperto Collegamento per lettore d'impronte integra	4 fili	100 546	23,00

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
Tastiera numerica ekey keypad					
Set completo tastiera numerica keypad					
ekey home set keypad IN con centralina mini 1 relè Denominazione: ekey home set keypad mini 1 Il set contiene: 1 tastiera numerica 1 tastierino frontale in vetro antracite 1 centralina mini con 1 relè e 1 ingresso 1 alimentatore su guida DIN 230 VAC-12 VDC, 2,5 A (DIN) 1 cavo tipo A 24cm 4x0.14 RJ/aperto da prolungare su misura	Keypad vetro antracite CO 1 relè	101 584	577,00		
Tastiera numerica ekey keypad (da sola)					
ekey home keypad integra 2.0 Denominazione: ekey home keypad IN 2.0 99 codici programmabili, da 4 a 8 cifre, schermo tattile capacitivo 43,6x89x17,3 mm, assorbimento ca 1 W., voltaggio 12-24 VAC o 12 VDC. temperatura -25°- 70°. Avviso: funziona solo con la centralina ekey home mini oppure la centralina micro (quest'ultima per Settore Porte).	KP IN 2.0	101 485	363,00		
ekey home keypad integra 2.0 Denominazione: ekey home keypad IN 2.0 E 99 codici programmabili, da 4 a 8 cifre, schermo tattile capacitivo 51,7x97,1x21,4 mm, assorbimento ca 1 W., voltaggio 12-24 VAC o 8-24 VDC. Intervallo temperatura -25°- 70°. Avviso: funziona solo con la centralina ekey home mini oppure la centralina micro (quest'ultima per Settore Porte).	KP IN 2.0	101 710	414,00		
Frontalini per keypad					
Tastierini frontali con cornice decorativa 1) Denominazione: ekey frontalino KP IN VE GA NOVITÀ	grigio acciaio (GA)	101 677	33,00		
	bianco (BN)	101 678			
	antracite (AN)	101 679			
	Tastierini frontali con angoli arrotondati (raggio 4 mm) incasso a filo con la superficie della porta Denominazione: ekey frontalino KP IN VE AN r4 NOVITÀ	grigio acciaio (GA)	101 674		38,00
		bianco (BN)	101 675		
		antracite (AN)	101 676		
Accessori per tastiera keypad					
ekey set da incasso integra acciaio inox per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso ekey set da incasso integra acciaio inox allarme LED per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso, per allarme ekey set da incasso integra acciaio inox con tettoia per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso ekey scatola ad incasso LID IN ekey modulo da incasso SOLO per ekey LID IN 2.0	acciaio inox	101 302	193,00		
		101 301	232,00		
		101 147	213,00		
	metallo	101 300	39,00		
Cavi					
Cavo A 8m 4 x 0.14 RJ/aperto RJ45/aperto Collegamento per lettore d'impronte integra	4 fili	100 546	23,00		

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
 Soluzione per un unico accesso - ekey home				
Centraline di comando per tutti i modelli ekey home				
Centraline di comando su guida DIN				
 ekey home centralina di comando GDIN, 1 relè Denominazione: ekey home CO GDIN 1 1 relè, 1 ingresso	guida DIN bianco (BN)	101 162	301,00	
		ekey home centralina di comando GDIN, 2 relè Denominazione: ekey home CO GDIN 2 2 relè, 2 ingressi Avviso: le centraline su guida DIN non sono compatibili con la tastiera numerica keypad e il lettore IN Bluetooth	101 312	
Centraline di comando da parete				
 ekey home centralina di comando da parete, 1 relè Denominazione: ekey home CO PA 1	da parete bianco (BN)	100 478	224,00	
		ekey home centralina di comando da parete, 3 relè Denominazione: ekey home CO PA 3 Avviso: le centraline da parete non sono compatibili con la tastiera numerica keypad	100479	
Centralina di comando per lettore IN Bluetooth e keypad				
 ekey home centralina di comando mini, 1 relè, 1 ingresso Denominazione: ekey home CO mini 1 per montaggio su guida DIN Avviso: la centralina mini è compatibile esclusivamente con il lettore integra Bluetooth e la tastiera numerica keypad	guida DIN	101 626	113,00	

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione per più accessi - ekey multi				

ekey multi CO GDIN 4
Modalità di configurazione del dispositivo
 Il modo operativo standard dipende dal numero di lettori d'impronte e può essere modificato conformemente

Caratteristiche centralina di comando

Codice di sicurezza a 2-6 cifre
 4 relè, Tempi di scatto relè modificabili
 4 ingressi digitali (pulsante per uscita, contatto pulito)

Fasce orarie:
 3 fasce orarie; "Sempre", "Staff", "Visitatore"
 4 finestre temporali = 8 punti di commutazione per fascia oraria
 non è possibile una limitazione rispetto al luogo!
 Impostazione in funzione del giorno

*Chiave master - parzialmente possibile limitazione al luogo
 ingresso configurabile, relè di rifiuto, assegnazione di chiavi modificabile*

Funzionalità PC con l'utilizzo dell'art. cod.n° 100 433
 Configurazione salvabile su PC e ripristinabile/-trasferibile
 Logging salvabile su PC come .csv , funzionalità Update

Impronte e utenti
 99 impronte complessivamente (indipendentemente dal numero di lettori d'impronte)
 99 utenti con inserimento di nomi (9 caratteri - alfanumerici)

Chiave numero		Uscite di relè			
		1	2	3	4
Lettore d'impronte	LID1	C1			M
	LID2		M2		M
	LID3			M3	M
	LID4				M

Passo 1: selezionare da 1-4 lettori d' impronte adatti (vedi pagg. 2-5, capitolo "ekey home": lettore da parete, da incasso E / I, integra)

Passo 2: Centralina di comando multi e accessorio (optional)				
	ekey multi centralina di comando GDIN, 4 relè Denominazione: ekey multi CO GDIN 4 4 relè per un mass. di 4 lettori d'impronte (LID non fornito in kit!) da abbinare con i lettori d'impronte ekey home	guida DIN bianco (BN)	101 163	606,00
	ekey home/multi convertitore USB (CV USB) per aggiornamenti FW ekey home/multi e backup dati ekey multi Incl. nel kit: CV USB, SW home/multi update, cavo USB	nero	100 433	220,00

Passo 3: Alimentatori (vedi pag. 9)

Passo 4: Interfacce (optional, vedi pag. 9)

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (A1)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
Soluzione per più accessi - ekey multi				
Alimentatori per ekey home, ekey multi e keypad				
Alimentatore da spina ekey AL ASP 230 VAC/12 VDC/0.8 A Avviso: non compatibile con l'ekey multi centralina di comando (101163) 230 VAC - 12 VDC 800 mA	nero	101 700	26,00	
Alimentatore da incasso ekey AL INC 230 VAC/12 VDC/1.5 A 230 VAC - 12 VDC 1.5 A	nero (da incasso)	100 204	97,00	
Alimentatore su guida DIN ekey AL GDIN 230 VAC/12 VDC/2,5 A 230 VAC - 12 VDC 2,5 A		100 205	97,00	
Alimentatore su guida DIN ekey AL GDIN 230 VAC/24 VDC/2 A 230 VAC - 24 VDC 2 A Avviso: non compatibile con le centraline da parete CO PA 1 (100478) e CO PA 3 (100479)		100 891	120,00	
Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 12 VDC 4A/h - max 2A moduli da guida DIN. Trasformatore 8PO + blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00	
Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4A/h - max 3A moduli da guida DIN. Trasformatore 8PO + 2 blocchi batterie 9PO Avviso: non compatibile con le centraline da parete CO PA 1 (100478) e CO PA 3 (100479)	installazione su guida DIN	101 593	739,00	
Interfacce per il collegamento alla domotica per ekey home e ekey multi				
ekey home convertitore LAN RS-485 Collegamento RS-485/LAN per collegamento a sistemi terzi (ad es. KNX) con protocollo UDP	nero	100 460	367,00	
ekey home convertitore Wiegand (CV WIEG RS-485) per integrazione in sistemi terzi con protocollo Wiegand (ad es. sistemi d'allarme) Avviso: non compatibili con l'ekey keypad	nero	101 582	367,00	

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

PIANIFICAZIONE per la soluzione d'accesso in rete - ekey net

- 1 Scegliere la licenza appropriata, in base alle caratteristiche che vi servono (vedi tabella grigia qui sotto):**
 a) ekey net business
 b) ekey net light
 Generalmente "light" è per case private e "business" per aziende. E' possibile avanzare dalla versione light alla versione business (upgrade).
- 2 Scegliere la capacità di memoria del lettore, a seconda delle dimensioni del progetto e delle esigenze del cliente:**
 a) ekey net **S** (40 impronte per lettore)
 b) ekey net **M** (200 impronte per lettore)
 c) ekey net **L** (2.000 impronte per lettore)
 In un progetto possono essere combinati vari tipi di lettori. Tuttavia, non possono essere aggiornati alla rispettiva versione avanzata (upgrade). Il software gestisce un massimo di 4.000 utenti.
- 3 Scegliere i lettori d'impronte idonei riguardo al modello e sistema.**
 a) da parete (PA 2.0), a scelta con RFID oppure relè a bordo (con o senza accessori)
 b) da incasso (INC), a scelta con RFID o relè a bordo
 c) integra (IN 2.0) con set da incasso o "P" per essere installato in una cavatura fresata nel battente, a scelta con RFID
 Fare attenzione all'altezza di montaggio: PA 2.0 = 135 cm, INC e IN 2.0 = 155 cm
- 4 Scegliere la centralina di comando appropriata per le caratteristiche richieste:**
 a) centralina di comando mini 1 o 2 relè - adatta per guida DIN
 b) centralina di comando da parete 3 relè - ideale per aggiornamento
 c) centralina di comando GDIN 4 relè, per montaggio su guida DIN in un quadro elettrico
 d) centralina di comando integra 2 relè - per essere installato nel battente/telaio della porta (vedi listino speciale)
 Fare attenzione al numero di relè necessari per l'installazione desiderata, ad es. porta/impianto d'allarme.
- 5 Gli articoli sotto indicati occorrono per networking e messa in servizio:**
 a) LAN converter: può essere montato su guida DIN. Consigliamo di usare un converter per ogni accesso.
 b) ekey bit 2.0: per registrare le impronte sul PC. La registrazione è possibile anche presso un lettore montato.
 c) Server/PC: sistema operativo Windows, consultare www.ekey.net.
- 6 Tensione di alimentazione:** se anche la serratura dev'essere alimentata badare al corretto voltaggio, amperaggio e tipo (AC o DC)! **Sistemi di chiusura:** chiusura elettrica (la porta non è serrata), serratura motorizzata o serratura con cilindro digitale (la porta è chiusa)
- 7 AVVISO IMPORTANTE:** non dimenticare i costi della messa in servizio e configurazione.

Informazione per l'ordine: potrete ora selezionare i set di prodotti o componenti singoli, per definire il vs. progetto. Stare attenti ai requisiti del sistema. Per maggiori dettagli consultare www.ekey.net.

ekey net CARATTERISTICHE	MODELLI DI LICENZA		
	business	light	com*
Tipi di hardware del lettore d'impronte: da parete (PA 2.0), da incasso (INC)	PA 2.0, INC, IN 2.0	PA 2.0, INC, IN 2.0	PA 2.0, INC, IN 2.0
Tipi di lettore d'impronte (S = 40, M = 200, L = 2.000 imp)	S, M, L	S, M	S, M, L
Compatibile con centraline di comando ekey net	SI'	SI'	NO
Numero di fasce orarie	ILLIMITATO	3	1
Numero di finestre temporali per fascia oraria	31	12	1
Lista di presenze	SI'	NO	NO
Calendario	ILLIMITATO	1	NO
Gruppi terminali	ILLIMITATO	1	ILLIMITATO
Gruppi utenti	ILLIMITATO	1	ILLIMITATO
Easy Mode	SI'	NO	NO
Modalità portineria	SI'	NO	NO
Registrazione via lettore d'impronte o USB	SI'	SI'	SI'
Quantità max. di siti per VPN		10	
Quantità max. di lettori d'impronte in un impianto		80	
RFID	SI'	SI'	SI'
WIEGAND	SI'	NO	SI'
Impostazione di base	SI'	NO (predefinito)	SI' (limitato)
Azioni ed eventi predefiniti utente	SI'	NO	NO
CSV Logging	SI'	solo risultati positivi	SI'
ODBC (SQL) Logging	SI'	NO	SI'
HTML Logging	SI'	NO	SI'
UDP Logging	SI'	SI'	SI'
ekey Reporting	SI'	NO	NO
Comando temporaneo delle operazioni	SI'	NO	NO
Terminal server		1	10
Tempo di attesa dopo accesso (min)	SI'	SI'	NO
Apertura con telefonino tramite PIN mono-uso per maggiore sicurezza	SI'	SI'	SI'
Capacità offline	SI'	SI'	SI'
Operazione diurna con o senza primo accesso	SI'	SI'	NO
Limiti per le azioni	SI'	SI'	SI'
Software multilingue	SI'	SI'	SI'
Calendario vacanze	SI'	SI'	SI'

* solo per collegamento a stampanti e gestione presenze (senza accesso fisico)

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA	
Soluzione in rete - ekey net						
ekey net software - licenze per installazione/progetto						
LICENZE	ekey net business licenza (per LID S+M+L)	1 - 4 lettori d'impronte	per ciascun LID	170 000	323,00	
		5 - 9 lettori d'impronte			258,40	
		10 - 19 lettori d'impronte			242,21	
		20 - 29 lettori d'impronte			226,06	
	ekey net light licenza (solo per LID S+M)	1 - 4 lettori d'impronte	per ciascun LID	171 000	161,00	
		5 - 9 lettori d'impronte			129,20	
		10 - 19 lettori d'impronte			121,10	
	ekey net com licenza (per LID S+M+L)	1 - 4 lettori d'impronte	per ciascun LID	172 000	161,00	
		5 - 9 lettori d'impronte			129,20	
		10 - 19 lettori d'impronte			121,10	
	Avviso importante:					
	Le caratteristiche ekey net variano a seconda del modello di licenza! I pacchetti di licenza s'applicano sempre a un progetto/installazione e non possono essere suddivisi in due o più progetti/installazioni. Per questo è necessario ordinare UN pacchetto di licenze PER installazione/progetto. Dalla versione ekey net version in poi, serve una licenza per ogni lettore d'impronte nel sistema ekey net. Le licenze vanno attivate entro 30 giorni (online/offline tramite l'ekey license manager). Per ogni progetto/installazione dev'essere ordinato un suo pacchetto di licenze.					
Licenze ekey net upgrade o downgrade su richiesta						
Lettori d'impronte da parete (PA 2.0)						
 	ekey net lettore d'impronte S da parete 2.0, 40 impronte Denominazione: ekey net LID S PA 2.0	grigio acciaio	101 390	331,00		
	ekey net lettore d'impronte M da parete 2.0, 200 impronte Denominazione: ekey net LID M PA 2.0		101 391	694,00		
	ekey net lettore d'impronte L da parete 2.0, 2000 impronte Denominazione: ekey net LID L PA 2.0		101 392	1 116,00		
	ekey net lettore d'impronte S da parete 2.0 RFID Denominazione: ekey net LID S PA 2.0 RFID 40 impronte , con lettore RFID integrato	grigio acciaio RFID	101 393	517,00		
	ekey net lettore d'impronte M da parete 2.0 RFID Denominazione: ekey net LID M PA 2.0 RFID 200 impronte , con lettore RFID integrato		101 394	880,00		
	ekey net lettore d'impronte L da parete 2.0 RFID Denominazione: ekey net LID L PA 2.0 RFID 2000 impronte , con lettore RFID integrato		101 395	1 284,00		
	ekey net lettore d'impronte S da parete 2.0 + REL Denominazione: ekey net LID S PA 2.0 REL 40 impronte , con relè a bordo	grigio acciaio REL	101 396	371,00		
	ekey net lettore d'impronte M da parete 2.0 + REL Denominazione: ekey net LID M PA 2.0 REL 200 impronte , con relè a bordo		101 397	735,00		
	ekey net lettore d'impronte L da parete 2.0 + REL Denominazione: ekey net LID L PA 2.0 REL 2000 impronte , con relè a bordo		101 398	1 152,00		
	ekey net lettore d'impronte S da parete 2.0 RFID + REL Denominazione: ekey net LID S PA 2.0 RFID REL 40 impronte , con lettore RFID integrato e relè a bordo	grigio acciaio RFID+REL	101 399	557,00		
	ekey net lettore d'impronte M da parete 2.0 RFID + REL Denominazione: ekey net LID M PA 2.0 RFID REL 200 impronte , con lettore RFID integrato e relè a bordo		101 400	920,00		
	ekey net lettore d'impronte L da parete 2.0 RFID + REL Denominazione: ekey net LID L PA 2.0 RFID REL 2000 impronte , con lettore RFID integrato e relè a bordo		101 401	1 321,00		
Accessori per lettore d'impronte da parete (PA/PA 2.0)						
	ekey copertura PA AI supporto in acciaio inox per LID PA 2.0 altezza di montaggio consigliata: ca. 120 cm	acciaio inox	101 418	221,00		
	ekey tettoia PA Denominazione: ekey tettoia PA 2.0 AI Idoneo per LID PA e PA 2.0	AI spazzolato	101 406	81,00		

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione in rete - ekey net				
Lettori d'impronte da incasso (INC I)				
	ekey net lettore d'impronte S da incasso I, 40 impronte Denominazione: ekey net LID S INC I	LID da	101 350	507,00
	ekey net lettore d'impronte M da incasso I, 200 impronte Denominazione: ekey net LID M INC I	incasso I per	101 351	895,00
	ekey net lettore d'impronte L da incasso I, 2000 impronte Denominazione: ekey net LID L INC I	incasso senza placchetta	101 352	1 298,00
	ekey net lettore d'impronte S da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID S INC I RFID 40 impronte	RFID	101 353	693,00
	ekey net lettore d'impronte M da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID M INC I RFID 200 impronte		101 354	1 080,00
	ekey net lettore d'impronte L da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID L INC I RFID 2000 impronte		101 355	1 466,00
	ekey net lettore d'impronte S da incasso I, 40 impronte Denominazione: ekey net LID S INC I REL	REL	101 726	547,00
	ekey net lettore d'impronte M da incasso I, 200 impronte Denominazione: ekey net LID M INC I REL		101 727	935,00
	ekey net lettore d'impronte L da incasso I, 2000 impronte Denominazione: ekey net LID L INC I REL		101 728	1 334,00
	ekey net lettore d'impronte S da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID S INC I RFID + REL 40 impronte	RFID + REL	101 729	733,00
	ekey net lettore d'impronte M da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID M INC I RFID + REL 200 impronte		101 730	1 121,00
	ekey net lettore d'impronte L da incasso I RFID Denominazione: ekey net LID L INC I RFID + REL 2000 impronte		101 731	1 503,00
Accessori per lettore d'impronte da incasso (INC I)				
Frontalini per incasso in videocitofoni per LID INC I				
	ekey frontalino URMET Sinthesi AO Denominaz.: ekey Modul URMET Sinthesi AO	color alluminio	101 410	142,00
	ekey frontalino bticino Sfera AO Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AO	alluminio	101 170	139,00
	ekey frontalino bticino Sfera AME Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AME	Allmetal, color alluminio	101 533	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera AWH Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AWH	Allwhite, bianco	101 534	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera AST Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera AST	Allstreet, antracite	101 535	161,00
	ekey frontalino bticino Sfera ROB Denominaz.: ekey Modul bticino Sfera ROB	ROBUR	101 536	267,00
	ekey frontalino Elvox Ser8000 Denominaz.: ekey Modul Elvox Serie 8000 GR	grigio	101 552	142,00
	ekey frontalino Comelit ikall NR, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall NR	nero	su richiesta	
	ekey frontalino Comelit ikall BN, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall BN	bianco		
	ekey frontalino Comelit ikall metal, compreso LID INC E Denominaz.: ekey Modul Comelit ikall metal	metallic		
	ekey frontalino GIRA TX44 AO Denominaz.: ekey Modul GIRA TX44 AO	color alluminio	101 380	142,00
	ekey frontalino GIRA TX44 AN	antracite	101 381	142,00
	ekey frontalino GIRA TX44 BP	bianco puro	101 382	142,00
	ekey frontalino Siedle Vario DG Denominaz.: ekey Modul Siedle Vario DG	grigio scuro	101 376	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario W	bianco	101 378	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario SM (argento metallizzato)	argento mt.	101 379	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario WH (bianco ultra lucido)	bianco u-luc.	101 618	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario SH (nero ultra-lucido)	nero u-luc.	101 619	165,00
	ekey frontalino Siedle Vario BG (ambra micacea)	ambra mic.	101 620	165,00

Impianti videocitofoni di altri produttori possono essere integrati con tecnologia biometrica di ekey:

BEHNKE, FERMAX, MOBOTIX, RITTO, SIBLIK, TCS

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto		NOTA
Soluzione in rete - ekey net					
Lettori d'impronte da incasso (INC E)					
 ekey net lettore d'impronte S da incasso E Denominazione: ekey net LID S INC E 40 impronte	LID da incasso E per combinazione con serie civili	101 150	531,00		
		101 151	919,00		
		101 152	1 320,00		
 ekey net lettore d'impronte M da incasso E Denominazione: ekey net LID M INC E 200 impronte	Placchetta bianco puro (RAL9010)	101 153	717,00		
		101 154	1 104,00		
		101 155	1 488,00		
 ekey net lettore d'impronte L da incasso E Denominazione: ekey net LID L INC E 2000 impronte	LID da incasso E per combinazione con serie civili	101 156	572,00		
		101 157	959,00		
		101 158	1 356,00		
 ekey net lettore d'impronte S da incasso E RFID Denominazione: ekey net LID S INC E RFID 40 impronte	LID da incasso E per combinazione con serie civili	101 159	757,00		
		101 160	1 145,00		
		101 161	1 525,00		
 ekey net lettore d'impronte M da incasso E RFID + relè Denominazione: ekey net LID M INC E RFID 200 impronte, incl. 1 relè a bordo	Placchetta bianco puro (RAL9010)	101 159	757,00		
		101 160	1 145,00		
		101 161	1 525,00		
 ekey net lettore d'impronte L da incasso E RFID + relè Denominazione: ekey net LID L INC E RFID 2.000 impronte, incl. 1 relè a bordo	LID da incasso E per combinazione con serie civili	101 159	757,00		
		101 160	1 145,00		
		101 161	1 525,00		
Accessori per lettore d'impronte da incasso (INC E)					
 ekey frontalini per LID INC I 1) Denominazione: ekey frontalino INC BP 50x50 come alternativa o per ricambio	bianco puro (BP) RAL9010	101 166	8,00		
	alluminio (AO)	101 167			
	antracite (AN)	101 168			
 ekey frontalino IP64 per LID INC Denominazione: ekey frontalino INC AI IP64 per uso all'esterno (compresi anello di supporto + guarnizione) NON adatto per scatole per pareti con intercapedine	acciaio inox (AI)	101 372	80,00		
 ekey frontalino INC VE BN, vetro bianco ekey frontalino INC VE NR, vetro nero ekey frontalino INC MEN, vetro menta ekey frontalino INC503 VE BN, vetro bianco ekey frontalino INC503 VE NR, vetro nero ekey frontalino INC503 VE MEN, vetro menta	bianco	101 702	disponibili a partire dal 30 trim. 2015	su richiesta	
	nero	101 703			
	menta	101 704			
	bianco	101 705			
	nero	101 706			
	menta	101 707			

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione in rete - ekey net				
Lettori d'impronte da incasso (INC E)				
Accessori per lettore d'impronte da incasso (INC E)				
	Frontalini 502 1) Denominazione: ekey Placchetta INC BP 502 per scatola da 2 moduli (502)	bianco puro (BP) RAL9010	600 066	14,00
		alluminio (AO)	600 067	28,00
		antracite (AN)	600 068	20,00
	Frontalino 503 1) Denominazione: ekey frontalino INC BP 503 per scatola da 3 moduli (503)	bianco puro (BP) RAL9010	600 069	29,00
	ekey set ad incasso in acciaio inox 1) Denominazione: ekey set ad incasso nel muro INC AI per incasso a muro in ambiente esterno protetto, 135 cm, con scatola in PVC, per LID INC versione I SENZA lettore d'impronte raffigurato!	acciaio inox (AI)	100 304	324,00
	ekey set ad incasso in acciaio inox con LED 1) Denominazione: ekey set ad incasso nel muro INC LED con 3 LED per collegamento a impianto d'allarme(LED di stato) SENZA lettore d'impronte raffigurato!	acciaio inox (AI)	101 511	407,00

Lettori d'impronte integra (IN 2.0)					
	ekey net lettore d'impronte S IN 2.0 E	40 impronte	LID integra con placchetta decorativa acciaio inox (AI)	101 248	388,00
	ekey net lettore d'impronte M IN 2.0 E	200 impronte		101 249	776,00
	ekey net lettore d'impronte L IN 2.0 E	2.000 impronte		101 250	1 190,00
	ekey net lettore d'impronte S IN 2.0 E RFID	40 impronte		101 251	574,00
	ekey net lettore d'impronte M IN 2.0 E RFID	200 impronte		101 252	962,00
	ekey net lettore d'impronte L IN 2.0 E RFID	2.000 impronte		101 253	1 359,00
	Incluso nel kit: cavo tipo A 24cm e placchetta decorativa AI				
Accessori per lettore d'impronte integra					
	Placchette decorative per lettore d'impronte integra 2.0 1) Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI come pezzo di ricambio per 101326 LID IN	acciaio inox (AI)	101 254	20,00	
		bianco (BN)	101 304	28,00	
		oro (GO)	101 303		
	Placchetta decorativa sottile per lettore d'impronte integra 1) Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI sottile	acciaio inox (AI)	101 445	26,00	
	ekey set da incasso integra acciaio inox per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso	acciaio inox	101 302	193,00	
	ekey set da incasso integra acciaio inox allarme LED per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso, per allarme		101 301	232,00	
	ekey set da incasso integra acciaio inox con tettoia per montaggio a filo muro, con scatola ad incasso		101 147	213,00	
	ekey scatola ad incasso LID IN ekey modulo da incasso SOLO per ekey LID IN 2.0	metallo, 0,5mm	101 300	39,00	
	ekey piastra frontale per set da incasso IN compatto (optional) ekey frontale IN AI (singola piastra)		101 383	47,00	
Cavi					
	Cavo A 8m 4 x 0.14 RJ/aperto RJ45/aperto Collegamento per lettore d'impronte integra	4 fili	100 546	23,00	

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Soluzione in rete - ekey net				
Centraline di comando				
	ekey net centralina di comando mini, 1 relè Denominazione: ekey net CO mini 1 1 relè, 1 ingresso	nero CO 1 relè	100 666	170,00
	ekey net centralina di comando mini, 2 relè Denominazione: ekey net CO mini 2 2 relè, senza ingresso	nero CO 2 relè	100 667	226,00
	ekey net centralina di comando da parete, 3 relè Denominazione: ekey net CO PA 3 3 relè, senza ingresso	bianco (BN) CO 3 relè	100 326	291,00
	ekey net centralina di comando GDIN, 4 relè Denominazione: ekey net CO GDIN 4 4 relè, 4 ingressi, indicazioni tramite LED	guida DIN CO 4 relè	101 164	404,00
Convertitori (CV)				
	ekey net CV LAN con collegamento RS-485/LAN	nero	100 340	242,00
	ekey net CV WIEG per integrazione in sistemi WIEGAND		100 669	367,00
Letture d'impronte USB				
	ekey bit 2.0 lettore d'impronte USB per la registrazione di impronte nel sistema ekey net	antracite	101 449	145,00
Accessori RFID				
	ekey stazione di registrazione con lettore RFID per la registrazione di impronte nel sistema ekey net e per la registrazione di schede RFID ISO 15693	antracite	101333	960,00
	ekey net RFID portachiavi rotondo nero ISO 15693, design neutrale	nero/grigio	100 662	18,00
		bianco	100 659	
	ekey net scheda RFID ISO15693 bianca	bianco	100 916	10,00
	ekey net scheda RFID ISO15693 con design e logo ekey	logo	100 875	18,00
Alimentatori				
	Alimentatore da spina ekey AL ASP 230 VAC/12 VDC/0.8 A 230 VAC - 12 VDC 800 mA	nero	101 700	26,00
	Alimentatore da incasso ekey AL INC 230 VAC/12 VDC/1.5 A 230 VAC - 12 VDC 1.5 A	nero (da incasso)	100 204	97,00
	Alimentatore su guida DIN ekey AL GDIN 230 VAC/12 VDC/2,5 A 230 VAC - 12 VDC 2,5 A		100 205	97,00
	Alimentatore su guida DIN ekey AL GDIN 230 VAC/24 VDC/2 A 230 VAC - 24 VDC 2 A Avviso: non compatibile con le centraline da parete CO PA 1 (100478) e CO PA 3 (100479)		100 891	120,00
	Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 12 VDC 4A/h - max 2A moduli da guida DIN. Trasformatore 8PO + blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00
	Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4A/h - max 3A moduli da guida DIN. Trasformatore 8PO + 2 blocchi batterie 9PO Avviso: non compatibile con le centraline da parete CO PA 1 (100478) e CO PA 3 (100479)	installazione su guida DIN	101 593	739,00

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

GCO Gruppo di continuità; protezione contro mancanza di corrente

RFID Radio Frequency Identification

Il lettore d'impronte è comprensivo di un lettore RFID incorporato (ISO 15693)

Relè a bordo

Il relè di commutazione si trova sul lettore d'impronte. Non serve una centralina di comando a parte. Solo per l'uso all'interno.

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
Lettori ekey integrati nel sistema di antintrusione Siemens SPC				
Set lettori d'impronte ekey per SPC disponibili:				
	Siemens SPC lettore impronte ekey home integra con centralina su guida DIN/1 relè Denominazione: Siemens SPC home IN GDIN1 Wieg Set composto da: lettore ekey home integra E, centralina su guida DIN/1 relè, converter Wiegand (LID IN E + CO GDIN 1 + CV WIEG)	ekey home integra E	700 248	1 067,00
	Siemens SPC lettore impronte ekey home da incasso con centralina su guida DIN/1 relè Denominazione: Siemens SPC home INC GDIN1 Wieg Set composto da: lettore ekey home da incasso I, centralina su guida DIN/1 relè, converter Wiegand (LID INC I + CO GDIN 1 + CV WIEG)	ekey home da incasso	700 249	1 168,00
	Siemens SPC lettore impronte ekey home da parete con centralina su guida DIN/1 relè Denominazione: Siemens SPC home PA GDIN1 Wieg Set composto da: lettore ekey home da parete, centralina su guida DIN/1 relè, converter Wiegand (LID PA + CO GDIN 1 + CV WIEG)	ekey home da parete	700 250	1 053,00
	Siemens SPC lettore impronte ekey net da parete + convertitori LAN/Wieg + ekey bit Denominazione: Siemens SPC net Set PA Wieg Set composto da: lettore da parete ekey net S (40 imp), converter LAN, converter Wiegand, lettore d'impronte USB ekey bit 2.0 (LID net PA + CV LAN + CV WIEG + bit)	ekey net da parete	700 251	1 412,00
	Siemens SPC lettore impronte da parete con centralina multi su guida DIN/4 relè Denominazione: Siemens SPC home PA multi Wieg Set composto da: lettore ekey home da parete, centralina su guida DIN/4 relè, converter Wiegand LID PA + CO multi 4 + CV WIEG	ekey multi da parete	700 253	1 358,00
	Siemens SPC home convertitore Wieg Denominazione: Siemens SPC home CV Wieg convertitore Wiegand per l'integrazione dei lettori ekey nel sistema SPC	CV Wieg	700 255	367,00

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)

Descrizione	Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	NOTA
ekey lock 				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Cilindro wireless per tutti i prodotti ekey home e net.</p> <p>Il trasmettitore radio va collegato ad un'uscita di relè di una centralina di comando CO con contatto pulito normalmente aperto.</p> <p>ekey lock può essere installato ad ogni accesso dove non è possibile montare una serratura elettrica a fili.</p> <p>Importante! Richiedere prezzi indicando le misure giuste del cilindro richiesto (lunghezza lato A e lato B del cilindro).</p> <p>Lunghezza cilindri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • standard europeo da 30/30 a 70/70 in passi da 5mm • Cilindro svizzero da 32,5/32,5 a 72,5/72,5 in passi da 5mm • Lunghzze speciali a richiesta <p>Il pomello meccanico (PME) viene fornito in kit con il cilindro.</p>  </div> </div>				

ekey lock set di base per cilindri wireless				
	<p>ekey lock set di base per cilindri Denominazione: ekey lock set di base</p> <p>Il set contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pomello elettronico (PEL) 1 modulo radiotrasmittente (MRT) 1 antenna corta (ANC) con portata tipicamente di 3m 1 set di schede 2 batterie e 1 graffetta per cambio delle batterie 		100 893	su richiesta

Tempi di consegna dei cilindri ekey lock ca. 25 giorni lavorativi!

ekey lock accessori				
	<p>ekey lock transponder attivo anche per l'apertura d'emergenza (lo consigliamo nel caso non ci sia un secondo ingresso)</p>	nero	150 017	159,00
	<p>ekey lock antenne lunga 18 cm, se piegata ad angolo girabile di 90°, distanza mass. 7 m</p>	nero	150 013	67,00
	<p>Set schede di ricambio</p>	RFID	150 018	81,00
		<p>Il set comprende: scheda di montaggio scheda di batteria scheda di servizio</p>		

Denominazione articolo in conformità al sistema ERP ekey

NOTA: Denominazione: solo a titolo d'esempio, p.e. colorazione: color antracite (AN) o acciaio inox (AI)


ekey GAMMA di prodotti per PORTE

LISTINO-PREZZI


N.B.: il listino può contenere errori di copiatura

SCHEMI DI MONTAGGIO

Lettore d'impronte **ekey arte**
Centralina di comando **integra plus** integrata nel passacavo




Lettore d'impronte **ekey arte**
Centralina di comando **integra plus**




* Solo con passacavi di altri produttori è necessario ordinare sempre anche il cavo di tipo B.

SCHEMI DI MONTAGGIO

ekey lettore d'impronte **integra 2.0**
Centralina di comando **integra** integrata nel passacavo




ekey lettore d'impronte **integra 2.0**
Centralina di comando **integra**



SCHEMI DI MONTAGGIO


ekey lettore d'impronte **integra 2.0** Centralina di comando **micro**




* Nel caso di passacavi di altri produttori o di serrature motorizzate per i quali ekey non offre cavi adattatori è necessario ordinare anche un cavo di tipo Bm.

Cavi adattatori per Lettore **integra 2.0** con centralina di comando **micro**

Configurazione "LAS" (lato serratura) Centralina micro vicina alla serratura




Configurazione "LPC" (lato passacavo) Centralina micro vicina al passacavo




SCHEMI DI MONTAGGIO

ekey tastiera numerica **keypad integra 2.0**
Centralina di comando **micro**



* Nel caso di passacavi di altri produttori o di serrature motorizzate per i quali ekey non offre cavi adattatori è necessario ordinare anche un cavo di tipo Bm.

Cavi adattatori per keypad integra 2.0 con centralina di comando micro



Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey lettore d'impronte arte					
1	Installazione con cestello di montaggio			284,00	
		ekey home lettore d'impronte arte frontale in acciaio inox levigato verticalmente 1) Denominazione: ekey LID AR AIV 52x25			101 592
		ekey home lettore d'impronte arte frontale in acciaio inox levigato orizzontalmente 1) Denominazione: ekey LID AR AIO 52x25			101 693
	Installazione tramite incollaggio (Ic)				
	ekey home lettore d'impronte arte frontale in acciaio inox levigato verticalmente 1) Denominazione: ekey LID AR AIV Ic 52x25mm	101 627			
	ekey home lettore d'impronte arte frontale in acciaio inox levigato orizzontalmente 1) Denominazione: ekey LID AR AIO Ic 52x25mm	101 694			
Cavi tipo AA (collegamento tra lettore impronte arte e centralina integra plus)					
2		Cavo tipo AA 5 fili, SH/CP Denominazione: ekey CAV AA, 4m,5x0.14, SH/CP	0,5 m	101601	18,00
			1,5 m	101597	18,00
			2,0 m	101594	20,00
			2,5 m	101595	20,00
			3 m	101563	20,00
			3,5 m	101596	20,00
			4 m	101569	20,00
			Cavo tipo AA 4 fili, 4x0,14,CP/CP (prolunga)	4 m	101602
Cavi AA separabili per il facile montaggio nei maniglioni					
2		Cavo tipo AA 4 fili, M5/SH Denominazione: ekey CAV AA 0,5 m,4x0.25, M5/SH	0,5 m	101616	40,00
			0,8 m	101666	40,00
			2,0 m	101659	68,00
		Cavo tipo AA 4 fili, M5/CP Denominazione: ekey CAV AA 2,0 m,4x0.25, M5/CP	2,5 m	101628	59,00
			3 m	101617	39,00
			3,5 m	101624	59,00
			4 m	101625	62,00
		Avviso: la lunghezza massima del cavo non deve superare i 5 metri.			
Importante: Per un cavo AA completo occorre un cavo di entrambi i tipi sopra elencati					
Combinazione 2 in 1: centralina integra plus con passacavo (soltanto per lettore arte)					
3a		ekey home integra plus centralina di comando con passacavo, 1 relé Denominazione: ekey home CO plus 1 PCB 48	CO PCB plus 1	101 480	525,00
		ekey home integra centralina di comando con passacavo, 2 relé Denominazione: ekey home CO plus 2 PCB 48	CO PCB plus 2	101 481	669,00
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00
ekey home arte centraline di comando integra plus					
3b		ekey home centralina di comando integra plus, 1 relé, frontale arrotondato 1) Denominazione: ekey home CO IN plus 1 ar18	18mm	101 478	339,00
			20mm	101 493	
			24mm	101 497	
		ekey home centralina di comando integra plus, 1 relé, frontale rettangolare 1) Denominazione: ekey home CO IN plus 1 ra18	18mm	101 491	468,00
			20mm	101 495	
			24mm	101 499	
		ekey home centralina di comando integra plus, 2 relé, frontale arrotondato 1) Denominazione: ekey home CO IN plus 2 ar18	18mm	101 479	468,00
			20mm	101 494	
			24mm	101 498	
		ekey home centralina di comando integra plus, 2 relé, frontale rettangolare 1) Denominazione: ekey home CO IN plus 2 ra18	18mm	101 492	468,00
20mm	101 496				
24mm	101 502				

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey lettore d'impronte arte					
Passacavo a 8 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
3b		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B CP35/aperto, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+2,5m CP/a	cavo 2,5m 8 fili	100 880	191,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+10m CP/a	cavo 10 m 8 fili	101 475	245,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nella cornice Denominazione: ekey PCC 48/8 2,5+0,8m a/CP	cavo 2,5m 8 fili	100 881	191,00
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00
		ekey cavo B, prolunga 1 m cavo sul lato battente	CP35/CP 35	100 870	35,00
Passacavo a 6 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
3b		Passacavo staccabile senza scatola lato battente 1m/CP35, lato cornice 2m/aperto Denominazione: ekey PC senza sc./6 1+2 m/6 CP/a	passacavo 6 fili	101 561	106,00
		Scatola opzionale per art. 101 561 scatola per ekey PCB senza sc./6 Denominazione: scatola per ekey PCB senza sc./6	scatola	101 562	21,00
		Placca di montaggio arrotondata, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101586	21,00
		Placca di montaggio rettangolare, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101587	21,00
		Cavo tipo B (occorre in alternativa, se non viene usato il passaCavo ekey)			
	Cavo tipo B 8 fili 8x0.14 CP35/aperto Denominazione: ekey CAV B 1,5m/8x0.14 CP/a	1,5m	100 564	21,00	
	Cavo tipo B2 8 fili 8x0.25 CP35/aperto Denominazione: ekey CAV B2 2m/8x0.25 CP/a	2m	100 526	22,00	
	Cavo tipo B2 8 fili 8x0.25 CP35/aperto Denominazione: ekey CAV B2 6m/8x0.25 CP/a	6m	100 686	31,00	
	Cavo tipo B 8 fili 8x0.14 CP35/aperto Denominazione: ekey CAV B 8m/8x0.14 CP/a	8m	100 506	33,00	
	Cavo tipo B 8 fili 8x0.14 separabile Binder CP35/aperto Denominaz.: ekey Cav B separ. 1,5+8m/8x0.14	9,5m (1,5m+8m)	100 567	126,00	

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey lettore d'impronte arte					
Alimentatori					
4/ 5		Alimentatore da incasso 1)Denominazione: ekey AL INC 230 VAC/12VDC/1,5A 230VAC - 12VDC 1.5A	nero (da incasso)	100 204	97,00
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230 VAC/12VDC/2,5A 230VAC - 12VDC 2,5A	bianco (BN) installazione su guida DIN	100 205	97,00
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230 VAC/24VDC/2A 230VAC - 24VDC 2A		100 891	120,00
		Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 12 VDC 4Ah - max 2A Per guida DIN.Trasformatore 8PO +blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00
		Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC ekey GCO GDIN 230/24VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4Ah - max 3A Per guida DIN.Trasformatore 8PO +2 blocchi batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 593	739,00
Cavo tipo C (optional, collegamento lettore alla serratura motorizzata)					
5/ 6		Cavo tipo C 3 fili 3x0,34 aperto/aperto 1)Denominazione: ekey CAV C 1.5m/3x0.34 a/a	1,5m	100 566	16,00
		Avviso: necessario solo se con la serratura motorizzata non viene fornito in kit alcun Cavo	2m	100 535	18,00
			4m	100 509	19,00
			4,5m	100 557	19,00

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey lettore d'impronte <i>integra</i> 2.0					
1		ekey home lettore d'impronte <i>integra</i> 2.0 P 1)Denominazione: ekey home LID IN 2.0 P 99 impronte NOVITÀ	impronte	101 247	373,00
			Bluetooth	101 483	505,00
			RFID, incl. 2 schede	101 668	466,00 disponibile 3° trim.2015
		ekey scheda RFID MIFARE 2k	logo ekey	101 690	21,00
			bianca	101 692	21,00
		nera	101 691	21,00	
Placchette decorative					
1a		Placchette decorative per lettore <i>integra</i> 2.0 1)Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI	acc.inox (AI)	101 254	20,00
			bianco (BN)	101 304	28,00
			oro (OR)	101 303	
		Placchetta decorativa sottile per lettore <i>integra</i> 2.0 1)Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI sottile	acciaio inox (AI)	101 445	26,00
	Placchetta decorativa <i>integra</i> 2.0 P RFID 1)Denominazione: ekey placchetta decorativa IN NOVITÀ	RFID	101 688	20,00	
Cavo tipo A (collegamento tra lettore impronte <i>integra</i> e centralina <i>integra</i>)					
2		Cavo tipo A a 4 fili 4x0,14 RJ45/CP35 1)Denominazione: ekey CAV A 2m 4x0.14 RJ/CP	1,2m	101 564	17,00
			2m	100 505	19,00
			2,5m	100 560	20,00
			3m	100 561	20,00
			3,5m	100 556	22,00
			4m	100 507	23,00
			8m	101 328	27,00
ekey home <i>integra</i> centraline di comando <i>integra</i>					
Combinazione 2 in 1: centralina <i>integra</i> con passacavo integrato					
3a		ekey home <i>integra</i> centralina di com. con passacavo, 1 relè Denominazione: ekey home CO 1 PCB 48 Vedi dati tecnici passacavo 100880	CO 1 relè passacavo 8 fili	101 420	394,00
		ekey home <i>integra</i> centralina di com. con passacavo, 2 relè Denominazione: ekey home CO 2 PCB 48 Vedi dati tecnici passacavo 100880	CO 2 relè passacavo 8 fili	101 421	543,00
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00
centraline <i>integra</i> per ekey home					
3b		ekey home <i>integra</i> centralina di com., 1 relè con frontale arrotond. 1)Denominazione: ekey home CO IN 1 ar18	18mm	100 523	222,00
			20mm	100 522	
			24mm	100 521	
		ekey home <i>integra</i> centralina di com., 1 relè con frontale rettang. 1)Denominazione: ekey home CO IN 1 ra18	18mm	100 540	222,00
			20mm	100 539	
			24mm	100 538	
		ekey home <i>integra</i> centralina di com., 2 relè con frontale arrotond. 1)Denominazione: ekey home CO IN 2 ar18	18mm	100 503	355,00
			20mm	100 502	
			24mm	100 501	
		ekey home <i>integra</i> centralina di com., 2 relè con frontale rettang. 1)Denominazione: ekey home CO IN 2 ra18	18mm	100 528	
	20mm	100 527			
	24mm	100 520			

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto		
Soluzione per un unico accesso - ekey home						
Passacavo a 8 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)						
3b		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B CP35/aperto, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+2,5m CP/a	cavo 2,5m 8 fili	100 880	191,00	
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+10m CP/a	cavo 10 m 8 fili	101 475	245,00	
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nella cornice Denominazione: ekey PCC 48/8 2,5+0,8m a/CP	cavo 2,5m 8 fili	100 881	191,00	
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00	
		ekey cavo B, prolunga 1 m per cavo sul lato batte	CP35/CP 35	100 870	35,00	
Passacavo a 6 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)						
3b		Passacavo staccabile senza scatola lato battente 1m/CP35, lato cornice 2m/aperto Denominazione: ekey PCB senza sc./6 1+2 m/6 CP/a	passacavo 6 fili	101 561	106,00	
		Scatola opzionale per art. 101 561 scatola per ekey PCB senza sc./6 Denominazione: scatola per ekey PCB senza sc./6	scatola	101 562	21,00	
		Placca di montaggio arrotondata, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101586	21,00	
		Placca di montaggio rettangolare, per PC a 6 fili		101587	21,00	
cavo tipo B (occorre in alternativa, se non viene usato il passacavo ekey)						
	Cavo tipo B 8 fili 8x0.14 CP35/aperto Denominazione: ekey CAV B 1,5m/8x0.14 CP/a		1,5m	100 564	21,00	
	ekey CAV B 2m/8x0.25 CP/a		2m	100 526	22,00	
	ekey CAV B 6m/8x0.25 CP35/a		6m	100 686	31,00	
	ekey CAV B 8m/8x0.14 CP/a		8m	100 506	33,00	
	ekey CAV B separ 1,5+8m/ 8x0,14		9,5m (1,5m+8m)	100 567	126,00	
ekey home integra alimentatori e cavi tipo C						
Alimentatori						
4/ 5		Alimentatore da incasso 1)Denominazione: ekey AL INC 230AC/12VDC/1.5A 230VAC - 12VDC 1.5A	nero (da incasso)	100 204	97,00	
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/12VDC/2,5A 230VAC - 12VDC 2,5A	bianco (BN) installazione su guida DIN	100 205	97,00	
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/24VDC/2A 230VAC - 24VDC 2A		100 891	120,00	
		Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC 230 VDC - 12 VDC 4Ah - max 2A Trasformatore 8PO +blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00	
		Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC Denominazione: ekey GCO GDIN 230/24VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4Ah - max 3A Trasformatore 8PO +2 blocchi batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 593	739,00	
Cavo tipo C (optional, collegamento lettore alla serratura motorizzata)						
5/ 6		cavo tipo C 3 fili 3x0.34 aperto/aperto 1)Denominazione: ekey CAV C 1.5m/3x0.34 a/a		1,5m	100 566	16,00
				2m	100 535	16,00
				4m	100 509	18,00
				4,5m	100 557	19,00

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto		
Soluzione per un unico accesso - ekey home						
ekey lettore d'impronte <i>integra</i> con centralina di comando micro						
1		ekey home lettore d'impronte <i>integra</i> 2.0 P	impronte	101 247	373,00	
		1)Denominazione: ekey home LID IN 2.0 P	Bluetooth	101 483	505,00	
		99 impronte	RFID, incl. 2 schede	101 668	466,00	disponibile 3° trim.2015
		NOVITÀ	logo ekey	101 690	21,00	
		ekey scheda RFID MIFARE 2k	bianca	101 692	21,00	
				nera	101 691	21,00
Placchette decorative						
1a		Placchette decorative per lettore <i>integra</i> 2.0	acc.inox (AI)	101 254	20,00	
		1)Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI	bianco (BN)	101 304	28,00	
			oro (OR)	101 303		
		Placchetta decorativa sottile per lettore <i>integra</i> 2.0	acciaio inox (AI)	101 445	26,00	
	1)Denominazione: ekey placchetta decorativa IN AI sottile					
	Placchetta decorativa <i>integra</i> 2.0 P RFID	RFID	101 688	20,00	NOVITÀ	
Cavo tipo A (collegamento tra lettore impronte <i>integra</i> e centralina micro)						
2		Cavo tipo A a 4 fili 4x0.14 RJ45/CP35 1)Denominazione: ekey CAV A 2m 4x0.14 RJ/CP	1,2m	101 564	17,00	
			2m	100 505	19,00	
			2,5m	100 560	20,00	
			3m	100 561	20,00	
			3,5m	100 556	22,00	
			4m	100 507	23,00	
			8m	101 328	27,00	
ekey home <i>integra</i> centralina di comando micro						
3		ekey home centralina di comando micro 1 RJ/CP 35 1)Denominazione: ekey home CO micro 1 Centralina di comando micro con 1 relè RJ45/CP35 Per l'azionamento di serrature motorizzate in combinazione con i cavi di adattamento appositi (vedi sotto). Al 1o collegamento, keypad e centralina vengono accoppiati e non sono più compatibili con altri apparecchi. Il reset è possibile solo in fabbrica.		101 644	106,00	

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey lettore d'impronte integra con centralina di comando micro					
Cavi adattatori per serrature Fuhr, GU, KfV, Roto, Winkhaus (solo in combinazione con la centralina micro)					
Configurazione "LAS" = centralina micro vicina alla serratura					
4		ekey adattatore micro GU LAS per serratura motorizzata GU Secury Automatic a 8 fili, lunghezza 1600mm	101 633	28,00	
		ekey adattatore micro LAS per serratura motorizzata KfV Genius A, Roto Eneo A, Fuhr Multitronic, Autotronic. A 6 fili, lunghezza 1600mm	101 634	28,00	
		ekey adattatore micro WHS STV LAS per serratura motorizzata Winkhaus STV EAV a 6 fili, lunghezza 1600mm	101 635	33,00	
		ekey adattatore micro KfV B LAS per serratura motorizzata KfV Genius B a 8 fili, lunghezza 1600mm	101 636	38,00	
Configurazione "LPC" = centralina micro vicina al passacavo					
4		ekey adattatore micro GU LPC per serratura motorizzata GU Secury Automatic a 6 fili, lunghezza 4100mm	101 648	30,00	
		ekey adattatore micro LPC per serratura motorizzata KfV Genius A, Roto Eneo A, Fuhr Multitronic, Autotronic. A 6 fili, lunghezza 4100mm	101 649	30,00	
		ekey adattatore micro WHS STV LPC per serratura motorizzata Winkhaus STV EAV a 6 fili, lunghezza 4100mm	101 650	36,00	
		ekey adattatore micro KfV B LPC per serratura motorizzata KfV Genius B a 8 fili, lunghezza 4100mm	101 651	38,00	
Passacavo a 8 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
5		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B CP35/aperto, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+2,5 m CP/a	cavo 2,5m 8 fili	100 880	191,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+10m CP/a	cavo 10 m 8 fili	101 475	245,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nella cornice Denominazione: ekey PCC 48/8 2,5+0,8m a/CP	cavo 2,5m 8 fili	100 881	191,00
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00
		ekey cavo B, prolunga 1 m per cavo sul lato batte	CP35/CP 35	100 870	35,00
Passacavo a 6 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
5		Passacavo staccabile senza scatola lato battente 1m/CP35, lato cornice 2m/aperto Denominazione: ekey PC senza sc./6 1+2 m/6 CP/a	passacavo 6 fili	101 561	106,00
		Scatola opzionale per art. 101 561 scatola per ekey PCB senza sc./6 Denominazione: scatola per ekey PCB senza sc./6	scatola	101 562	21,00
		Placca di montaggio arrotondata, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101586	21,00
		Placca di montaggio rettangolare, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101587	21,00
Cavo tipo "B micro" (occorre solo se non viene usato il passacavo ekey)					
		ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/puntalini		101639	9,00
		ekey cavo Bm 1m 6x0,34 CP/puntalini		101640	10,00
		ekey cavo Bm 2m 6x0,34 CP/puntalini		101641	11,00
		ekey cavo Bm 3,5m 6x0,34 CP/puntalini		101642	14,00
		Se passacavo ekey usato con sistemi di chiusura elettrici azionati all'esterno del battente:			
		ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/CP		101643	10,00

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
ekey lettore d'impronte integra con centralina di comando micro Alimentatori / Set completo				
Alimentatori				
6	 Alimentatore da incasso 1) Denominazione: ekey AL INC 230AC/12VDC/1.5A 230VAC - 12VDC 1.5A	nero (da incasso)	100 204	97,00
	 Alimentatore su guida DIN 1) Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/12VDC/2,5A 230VAC - 12VDC 2,5A	bianco (BN) installazione su guida DIN	100 205	97,00
	 Alimentatore su guida DIN 1) Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/24VDC/2A 230VAC - 24VDC 2A		100 891	120,00
	 Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 12 VDC 4Ah - max 2A Per guida DIN. Trasformatore 8PO + blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00
	 Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC ekey GCO GDIN 230/24VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4Ah - max 3A Per guida DIN. Trasformatore 8PO + 2 blocchi batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 593	739,00
	Set completo Lettore integra 2.0 Bluetooth con centralina micro			
 Set completo con Bluetooth app, lettore imp./centralina/cavo di collegam. puntalini Denominazione: ekey home set IN BT micro1 PN Il set contiene: 1 lettore IN 2.0 BT 1 placchetta decorativa acciaio inox (AI) 1 centralina micro 1 relè RJ45/puntalini 1 cavo di collegamento 1,2m+0,3m  Avviso: ordinare separatamente cavi di collegamento idonei per la serratura motorizzata!	LID IN BT acciaio inox (AI) CO 1 relè	101 484	640,00	

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey tastiera numerica keypad					
Tastiera numerica - keypad (dispositivo da solo)					
1	ekey home keypad integra 2.0 Denominazione: ekey home KP IN 2.0 T 99 codici da 4 a 8 cifre, schermo tattile capacitivo Frontalini: v. qui sotto. Avviso: la centralina micro funziona solo con VDC	keypad integra 2.0	101 485	363,00	
Frontalini per keypad					
2	Tastierini frontali con cornice decorativa 1) Denominazione: ekey frontalino KP IN VE GA NOVITÀ	grigio acciaio (GA)	101 677	33,00	
		bianco (BN)	101 678		
		antracite (AN)	101 679		
		Tastierini frontali con angoli arrotondati (raggio 4 mm) incasso a filo con la superficie della porta NOVITÀ Denominazione: ekey frontalino KP IN VE AN r4	grigio acciaio (GA)	101 674	38,00
			bianco (BN)	101 675	
			antracite (AN)	101 676	
Cavo tipo A (collegamento tra keypad e centralina micro)					
2	Cavo tipo A a 4 fili 4x0.14 RJ45/CP35 1) Denominazione: ekey CAV A 2m 4x0.14 RJ/CP	1,2m	101 564	17,00	
		2m	100 505	19,00	
		2,5m	100 560	20,00	
		3m	100 561	20,00	
		3,5m	100 556	22,00	
		4m	100 507	23,00	
		8m	101 328	27,00	
Centralina di comando micro					
3	ekey home centralina di comando micro 1 RJ/CP 35 1) Denominazione: ekey home CO micro 1 Per l'azionamento di serrature motorizzate in combinazione con i cavi di adattamento appositi (vedi sotto). Al 1o collegamento, keypad e centralina vengono accoppiati e non sono più compatibili con altri apparecchi. Reset possibile solo in fabbrica.		101 644	106,00	
Cavi adattatori per serrature Fuhr, GU, KfV, Roto, Winkhaus (solo in combinazione con la centralina micro)					
Configurazione "LAS" = centralina micro vicina alla serratura					
4	ekey adattatore micro GU LAS per serratura motorizzata GU Secury Automatic a 8 fili, lunghezza 1600mm		101 633	28,00	
	ekey adattatore micro LAS per serratura motorizzata KfV Genius A, Roto Eneo A, Fuhr Multitronic, Autotronic. A 6 fili, lunghezza 1600mm		101 634	28,00	
	ekey adattatore micro WHS STV LAS per serratura motorizzata Winkhaus STV EAV a 6 fili, lunghezza 1600mm		101 635	33,00	
	ekey adattatore micro KfV B LAS per serratura motorizzata KfV Genius B a 8 fili, lunghezza 1600mm		101 636	38,00	
	Configurazione "LPC" = centralina micro vicina al passacavo				
4	ekey adattatore micro GU LPC per serratura motorizzata GU Secury Automatic a 6 fili, lunghezza 4100mm		101 648	30,00	
	ekey adattatore micro LPC per serratura motorizzata KfV Genius A, Roto Eneo A, Fuhr Multitronic, Autotronic. A 6 fili, lunghezza 4100mm		101 649	30,00	
	ekey adattatore micro WHS STV LPC per serratura motorizzata Winkhaus STV EAV a 6 fili, lunghezza 4100mm		101 650	36,00	
	ekey adattatore micro KfV B LPC per serratura motorizzata KfV Genius B a 8 fili, lunghezza 4100mm		101 651	38,00	

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto	
Soluzione per un unico accesso - ekey home					
ekey tastiera numerica keypad					
Passacavo a 8 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
5		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B CP35/aperto, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+2,5 m CP/a	cavo 2,5m 8 fili	100 880	191,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nel battente Denominazione: ekey PCB 48/8 0,8+10 m CP/a	cavo 10 m 8 fili	101 475	245,00
		Passacavo staccabile incl. cavo tipo B aperto/CP35, scatola da incasso nella cornice Denominazione: ekey PCC 48/8 2,5+0,8m a/CP	cavo 2,5m 8 fili	100 881	191,00
		Supporto per montaggio nel legno per battente/telaio per l'incasso con fresatrice verticale		100 890	9,00
		ekey cavo B, prolunga 1 m per cavo sul lato battente	CP35/CP 35	100 870	35,00
Passacavo a 6 fili (incluso cavo tipo B per alimentare l'installazione)					
5		Passacavo staccabile senza scatola lato battente 1m/CP35, lato cornice 2m/aperto Denominazione: ekey PCB senza sc./6 1+2 m/6 CP/a	passacavo 6 fili	101 561	106,00
		Scatola opzionale per art. 101 561 scatola per ekey PCB senza sc./6 Denominazione: scatola per ekey PCB senza sc./6	scatola	101 562	21,00
		Placca di montaggio arrotondata, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101586	21,00
		Placca di montaggio rettangolare, per PC a 6 fili Dimensioni LxAxP: 16x126x3mm		101587	21,00
Cavo tipo "B micro" (occorre solo se non viene usato il passaCavo ekey)					
		ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/puntalini		101639	9,00
		ekey cavo Bm 1m 6x0,34 CP/puntalini		101640	10,00
		ekey cavo Bm 2m 6x0,34 CP/puntalini		101641	11,00
		ekey cavo Bm 3,5m 6x0,34 CP/puntalini		101642	14,00
		Se passacavo ekey usato con sistemi di chiusura elettrici azionati all'esterno del battente:			
		ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/CP		101643	10,00
Alimentatori					
6		Alimentatore da incasso 1)Denominazione: ekey AL INC 230AC/12VDC/1.5A 230VAC - 12VDC 1.5A	nero (da incasso)	100 204	97,00
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/12VDC/2,5A 230VAC - 12VDC 2,5A	bianco (BN) installazione su guida DIN	100 205	97,00
		Alimentatore su guida DIN 1)Denominazione: ekey AL GDIN 230AC/24VDC/2A 230VAC - 24VDC 2A		100 891	120,00
		Gruppo di continuità su guida DIN, 12 VDC ekey GCO GDIN 230/12VDC/4Ah 230 VDC - 12 VDC 4Ah - max 2A Per guida DIN.Trasformatore 8PO +blocco batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 559	527,00
		Gruppo di continuità su guida DIN, 24 VDC ekey GCO GDIN 230/24VDC/4Ah 230 VDC - 24 VDC 4Ah - max 3A Per guida DIN.Trasformatore 8PO +2 blocchi batterie 9PO	installazione su guida DIN	101 593	739,00

Descrizione		Versione Colore	Cod. art.	Prezzi in EUR, al netto
Soluzione per un unico accesso - ekey home				
ekey tastiera numerica keypad				
Set completo tastiera numerica keypad				
ekey home set Keypad IN con centralina micro 1 relè Denominazione: ekey home set KP IN micro 1 PN Il set contiene: 1 tastiera numerica 1 tastierino frontale in vetro antracite 1 centralina micro con 1 relè (contatto relè nel cavo) Cavo di collegamento 1,2m+0,3m. Avviso: ordinare a parte il cavo di adattamento idoneo per serratura motorizzata	keypad vetro antracite CO 1 relè	101 482	523,00	

Accessori per tutti i modelli (arte, integra, keypad)				
Cavo di adattamento per serratura Maco				
ekey adattatore IN Maco Denominazione: ekey adattatore IN Maco per collegamento con il lettore integra oppure arte		101 604	36,00	

integra tipi di cavi


Fili per trefolo: 7
Guaina esterna: PVC

Denominazione		tipo B	tipo B2	tipo C
Tipi	LIYY4x0,14	LIYY-8x0,14	LIYY-8x0,25	LIYY 3x0,34
Quantità di poli	4	8	8	3
Sezione / trefolo mm ²	0.14	0.14	0.25	0.34
Diametro cavo (mm)	3.6	4.6	6.2	4.4
Voltaggio V	250	250	250	250

Cavo speciale				
Cavo speciale a 10 fili 10x0.25 aperto/aperto Denominazione: ekey CAV CSp 8m/10x0.25 a/a	8m	100 562	42,00	

Set cavi speciali				
Cablaggio tra lettore d'impronte e passacavo e serratura motorizzata occorre per centralina di com. GDIN 1, 2, multi idoneo per ekey passacavi senza centralina Denominazione: ekey cablaggio LID IN/CO GDIN	8 fili 0,5 m	101 447	23,00	
Cablaggio per collegamento con Winkhaus Blue-Motion elettronica di controllo, consiste di 2 cavi idoneo per ekey passacavi Denominazione: ekey cablaggio CO IN WHS BM	B1=1m B2=0,5m	101 448	30,00	

Vari accessori ekey home				
ekey UDP convertitore (CV UDP) collegamento RS-485/LAN per integrazione in un sistema terzo con protocollo UDP	nero	100 460	367,00	
ekey home/multi servicekit per aggiornamenti ekey home/multi LID/CO Fornito in kit: USB convertitore incl. SW e cavo USB		101 255	220,00	

1) Denominazione: esempio di denominazione art. conformemente al nostro sistema ERP

Condizioni generali di vendita

Art. 1 – OGGETTO

Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i rapporti commerciali di compravendita tra ekey biometric systems Srl e i propri Clienti escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per il scritto da ekey biometric systems Srl. Il cliente potrà effettuare acquisti presso ekey biometric systems Srl sempre solamente a seguito di trasmissione, a mezzo FAX, o via e-mail.

Art. 2 – ORDINE

Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente ordini di acquisto inviati a ekey biometric systems Srl o tramite e-mail. Sugli ordini dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti (ekey biometric systems Srl) e la relativa descrizione; in caso di discordanza tra codice e descrizione, farà comunque fede la descrizione del prodotto. Il ricevimento dell'ordine non impegna ekey biometric systems Srl fino a quando la medesima non abbia espressamente accettato l'ordine stesso con esplicita conferma o con la diretta spedizione della merce, ekey biometric systems Srl ha facoltà di accettare anche solo parzialmente l'ordine trasmesso comunicandolo per iscritto o provvedendo direttamente ad una spedizione parziale della merce, in tal caso il cliente rimarrà vincolato al contratto relativamente alla fornitura parziale realmente effettuata. Il cliente ha facoltà di richiedere l'annullamento dell'ordine di acquisto e ekey biometric systems Srl si riserva di accettare o meno tale richiesta comunicando l'eventuale accettazione esclusivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso essere annullati qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora ekey biometric systems Srl si sia approvvisionata dei prodotti da inviare al cliente dietro specifica richiesta di quest'ultimo. L'ordine di acquisto è irrevocabile per la parte acquirente e si intende perfezionato quando la stessa riceve formale conferma da parte di ekey biometric systems Srl. Una volta confermato, l'ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di ekey biometric systems Srl. In questa eventualità è riconosciuta a ekey biometric systems Srl la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.

Art. 3 – NATURA DEL RAPPORTO

Nei rapporti tra operatori commerciali che agiscono nell'ambito della propria attività di compravendita/distribuzione di prodotti informatici, non si applicano tutte le normative a tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 (diritto di recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza).

Art. 4 – PREZZI

I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi. Una volta confermati con le modalità stabilite dall'art. 2, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, del verificarsi di aumenti dei costi imprevedibili e indipendenti dalla volontà di ekey biometric systems Srl. In questa eventualità ekey biometric systems Srl provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause. I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. ekey biometric systems Srl si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2012 V1.1 2525 ekey. Fingerprint access solution

Art. 5 – GARANZIE PRESTATE DAL cliente E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Il cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo indenne ekey biometric systems Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri e permettono di individuare la vera identità del cliente stesso il quale si impegna altresì ad informare immediatamente e in forma scritta ekey biometric systems Srl di ogni variazione dei dati forniti.

Art. 6 – SPEDIZIONI E CONSEGNE

Le spedizioni, salvo diversi accordi da stipulare necessariamente in forma scritta, saranno effettuate a mezzo corrieri abilitati da ekey biometric systems Srl e la merce viaggerà in porto franco con spese e rischi del trasporto ad integrale carico del cliente. Al momento della consegna al cliente, questi dovrà verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di difformità, la stessa dovrà essere segnalata immediatamente sul documento accompagnatorio a pena di decadenza di far valere i propri diritti. ekey biometric systems Srl non è responsabile di alcun danno o perdita, diretti o indiretti derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto.

Art. 7 – TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

Art. 8 – RECLAMI

La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati in forma scritta entro 24 ore dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con ekey biometric systems Srl. Nei casi di resi autorizzati, i prodotti, dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta.

Art. 9 – GARANZIE

Il cliente che acquista materiale presso ekey biometric systems Srl accetta con l'acquisto medesimo, integralmente, le condizioni di garanzia del produttore (qualora diverso da ekey biometric systems Srl) che possono essere indipendenti dal volere della stessa. I prodotti facenti capo ai listini ufficiali ekey biometric systems Srl, costituiti da componenti hardware e/o software sviluppati e/o assemblati da ekey biometric systems Srl, sono distribuiti accompagnati da garanzia per 12 mesi a partire dalla data della fattura di vendita, e coprono la riparazione e/o sostituzione, parziale o integrale, dei componenti software e hardware previa apertura dell'apposita pratica di RMA e consegna ai laboratori di ekey biometric systems Srl secondo le modalità previste dall'apposita sezione "resi merci". La garanzia non si applica in casi di danneggiamento dei prodotti per incuria, danni accidentali o improprio utilizzo. In nessun caso ekey biometric systems Srl è da intendersi responsabile e perseguibile, civilmente e penalmente, per i danni indotti dalla perdita, parziale o integrale, di dati e/o configurazioni software a seguito di problematiche sia di configurazione, sia di utilizzo, nonché di problemi alle apparecchiature hardware fornite. La garanzia sui prodotti garantita al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1519 septies c.c., in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo. Il consumatore potrà pertanto far sempre valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia convenzionale. I prodotti vengono garantiti per un periodo di un anno dalla data d'acquisto. In ogni caso, per far valere la garanzia, l'interessato dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza. In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso. Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare ai sensi dell'art.1519 quater c.c. oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando per il venditore spese considerabili irragionevoli, ekey biometric systems Srl provvederà al ripristino della conformità attivando il rimedio alternativo. In ogni caso, viene precisato che, ai sensi dell'art.1519 quater c.c. ultimo comma, un difetto di conformità di lieve entità per il quale risulta essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per ekey biometric systems Srl esperire i rimedi sopra previsti, non darà al consumatore il diritto di risolvere il contratto di vendita. ekey biometric systems Srl garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.), che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida. La garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all'articolo 1490 e ss. c.c.. Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. ekey biometric systems Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del bene stesso.

Art. 10 – RESO MERCE

La restituzione delle merci a ekey biometric systems Srl potrà essere effettuata solo in caso di difformità tra prodotti ordinati e prodotti spediti al cliente - con spese di trasporto a carico di ekey biometric systems Srl la quale provvederà ad incaricare il proprio corriere di fiducia ad effettuare il ritiro. Tutta la MERCE RESA E NON AUTORIZZATA, VERRÀ RIFIUTATA con relativi costi a carico del cliente stesso. La restituzione della merce dovrà essere necessariamente autorizzata in forma scritta da ekey biometric systems Srl mediante assegnazione, al cliente che ne fa richiesta, di un numero di RMA. In caso di non conformità dei prodotti il cliente dovrà compilare l'apposito MODULO RMA da inviare a ekey biometric systems Srl per l'autorizzazione e l'assegnazione del numero RMA senza i quali il cliente stesso non è autorizzato a rispedire la merce. Verrà accettata esclusivamente la restituzione del solo componente difettoso. ekey biometric systems Srl non garantisce il mantenimento dei dati e della configurazione dei prodotti software a seguito di interventi di riparazione che rendano necessaria la sostituzione o la riconfigurazione di memorie di massa; il cliente è pertanto invitato ad effettuare ove possibile apposito backup della configurazione prima della spedizione.

Art. 11 – INSTALLAZIONE PRODOTTI

I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da ekey biometric systems Srl; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente ekey biometric systems Srl da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso.

Art. 12 – ASSISTENZA

Per tutta la durata della garanzia, ekey biometric systems Srl assicura servizio di assistenza tecnica sul prodotto; tale servizio è da intendersi finalizzato alla risoluzione di problematiche e malfunzionamenti dei prodotti forniti, e non comprende il supporto alla configurazione e/o messa in servizio dei medesimi, per i quali si rimanda agli appositi manuali e/o corsi di formazione. ekey biometric systems Srl non risponde altresì di configurazioni effettuate da personale tecnico del cliente o da terzi, né di eventuali danni causati da tali configurazioni su apparecchiature hardware e software di terzi. Il supporto tecnico è garantito secondo la

seguente tabella e in base alle tariffe indicate in listino sotto la voce Assistenza

Articolo	Descrizione	Prezzo netto (Iva esclusa)
	Corso istruzione Prodotto	Gratuito
	Assistenza telefonica e in teleassistenza per il primo mese, le prime 4 ore poi per ogni 15 min	Gratuita 15,00€
I_SUPP4	Assistenza Pacchetto BASE - telefonica e in teleassistenza : 4 ore	240,00 €
I_SUPP6	Assistenza Pacchetto MEDIUM - telefonica e in teleassistenza : 6 ore	300,00 €
I_SUPP10	Assistenza Pacchetto LARGE - telefonica e in teleassistenza : 10 ore	400,00 €
INTERVENTO	Assistenza in cantiere, trasferita a carico del Cliente, tariffa per ora per un tecnico	70,00 €
	Rimborso chilometrico, oltre 40km dalla sede a Bolzano conteggiando i km andata e ritorno	€0,50/km

ekey biometric systems Srl può passare la richiesta di assistenza tecnica e intervento anche a un suo partner qualificato con le proprie tariffe.

A discrezione del personale tecnico di ekey biometric systems Srl sarà possibile fissare interventi di assistenza a mezzo telefonico; in questo caso, potrà essere richiesto al personale del cliente di effettuare operazioni di backup e ripristino della configurazione al fine di poter riprodurre le condizioni operative del software/hardware in laboratorio. In assenza di disponibilità a tali interventi, sarà richiesto al cliente di inviare il prodotto/i in assistenza tramite apposita procedura RMA descritta nell'apposita sezione di questo documento; ekey biometric systems Srl si riserva di applicare un rimborso delle spese sostenute qualora il problema descritto dal cliente non sia riscontrato, ovvero dipenda da fattori esterni (es: configurazione non effettuata dal personale ekey biometric systems Srl). In nessun caso i termini della garanzia prevedono l'intervento a titolo gratuito di nostro personale tecnico.

Art. 13 – PAGAMENTI

Le merci acquistate dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario ordinario anticipato per il 50% dell'importo complessivo dell'ordine calcolato comprensivo di IVA al 21%, e mediante bonifico bancario ordinario a 30 GG.D.F. per la rimanente parte, salvo accordi diversi in forma scritta con la direzione acquisti di ekey biometric systems Srl. L'inadempienza dei pagamenti comporta la sospensione del cliente dall'albo clienti, con conseguente sospensione degli ordini e delle forniture eventualmente in essere, nonché del supporto telefonico di assistenza. In caso di ritardo nei pagamenti, vengono applicati gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del ottobre 2002, corrispondenti al tasso di riferimento maggiorato del 7%. È nostra facoltà sospendere o non eseguire la fornitura, qualora risulti che i pagamenti, a causa di una non adeguata solvibilità dell'ordinante, non siano più pienamente garantiti. L'ordinante non è autorizzato a compensare pagamenti dovuti con altri crediti, oppure esercitare un diritto di ritenzione, salvo nel caso in cui sia titolare di un credito non contestato o giudizialmente accertato con pronuncia passata in giudicato, e sempreché il diritto di ritenzione sia afferente allo stesso rapporto contrattuale.

Art. 14 – RISERVATO DOMINIO

Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti in essere al momento dell'emissione della fattura e connessi al relativo rapporto contrattuale. In caso di rivendita della merce oppure di posa in opera della stessa prima del pagamento nei nostri confronti, i crediti dell'ordinante, IVA compresa, s'intendono a noi ceduti per l'importo corrispondente alle fatture non ancora saldate con nostro diritto di subentrare nelle ragioni del nostro debitore. Ne caso l'ordinante venda la merce soggetta a riservato dominio insieme ad altra merce non appartenente a noi, sia essa, o meno, sottoposta a trasformazione, oppure la posi in opera, s'intenderanno ceduti crediti sino ad un ammontare pari al valore della merce soggetta a riservato dominio. Se il valore delle garanzie concesse supera i crediti di oltre il 10%, su richiesta libereremo tali garanzie o le restituiranno. Le garanzie da liberare sottostanno a nostra insindacabile scelta. La rivendita/trasmisione a terzi della nostra merce è ammessa solo nell'ambito delle normali attività commerciali. All'ordinante non è consentita la costituzione in pegno o il trasferimento in garanzia di merci ancora di nostra proprietà. Su nostra richiesta, l'ordinante ha l'obbligo di comunicarci il destinatario ed il prezzo concordato, nonché di comunicare la cessione del credito al proprio debitore.

Art. 15 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati ekey biometric systems Srl, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo

statistico, commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad enti pubblici, a società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing. Il titolare del trattamento è ekey biometric systems Srl, cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge sopra citata. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e il tribunale Bolzano ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del tribunale di Bolzano qualora ekey biometric systems Srl instauri la controversia presso questo tribunale.

Art. 17 – GENERALI

Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni precedente accordo, verbale o scritto, intercorso tra le parti e potranno essere modificate da parte di ekey biometric systems Srl a mezzo comunicazione da inviare in forma scritta al cliente. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 CC. (0 internet „click“) le parti dichiarano di aver letto attentamente l'intero contratto, di averlo capito e di approvarlo esplicitamente ed in particolare le seguenti clausole: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17.

ITALIA

ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0471 922712
Fax: +39 0471 508662
italia@ekey.net